



低燃費性能に優れた環境フラッグシップブランド
ECOPIAの新車装着タイヤ

商品の詳しい情報はこちら
tire.bridgestone.co.jp/
ecopia/



タイヤは、「ちゃんと買い」しよう。 ブリヂストンの 基準は、エコピア

※ブリヂストンの基準であり、タイヤ業界全般の基準ではありません。

「低燃費性能」を高めながらも、雨の日でもしっかり止まる「ウェット性能」やタイヤを長く使うための「ライフ性能」もおそろかにしない。更にタイヤの基本的な性能要素である「ドライ性能」「直進安定性」「静粛性」「乗心地」の4つを加えた、7つの性能の総合的なバランスを高次元で保つこと。それがクルマ社会を支えるためにブリヂストンがエコピアに厳しく求める「ECOPIA基準」です。

あなたの車の性能をしっかり引き出す為に。進化を続ける車を足元から支え、車がもともと持っている性能をしっかりと発揮し続ける。豊富なラインアップのなかからぴったりが見つかる、選んでよかったと思える、さらなる低燃費タイヤの進化が、ここにはあります。

低燃費タイヤグレードの頂点

エコピア イーピーゼロ・ゼロ・ワン・エス

ECOPIA EP001S



転がり抵抗係数:AAA、ウェットグリップ性能:a/2サイズ



※業界初となる最高レベルの転がり抵抗係数グレード「AAA(トリプルA)」と最高レベルのウェット性能「a」を同時獲得。
*グーディング用試験データをタイヤ公正取引協議会に申請し受理されたことを指します。



もっと遠くまで、もっと静かに。 電気自動車[EV]専用タイヤ。



エコピア イーピーゼロワン


ECOPIA EV-01



転がり抵抗係数:AA、ウェットグリップ性能:c/1サイズ



※ラベリング表示とグーディングの詳細はP.69、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。



ECOPIA EP001S IN/OUT

インチ	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	外径	標準幅	タイヤ幅
16	PSR12848	205/55R16 91V	¥29,268 (¥27,100)	AAA	a	632 6½ 212
15	PSR12847	195/65R15 91H	¥22,248 (¥20,600)	AAA	a	635 6 204

上記のメーカー希望小売価格は、2016年6月1日現在のものです。(詳しくはP.68を参照ください。) すべてチューブレスタイプです。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.70参照) タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.77~78を参照ください。

IN/OUT 「INSIDE (内側)」 「OUTSIDE (外側)」 の表示に従って装着してください。

※ラベリング表示とグーディングの詳細はP.69、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

ECOPIA EV-01

インチ	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	外径	標準幅	タイヤ幅
16	PSR00545	205/55R16 91V	¥27,756 (¥25,700)	AA	c	635 6½ 213
15	PSR00849	175/55R15 77V	¥22,248 (¥20,600)	A	c	575 5½ 180
	PSR00851	145/65R15 72S	¥12,528 (¥11,600)	A	c	571 4½ 149

上記のメーカー希望小売価格は、2016年6月1日現在のものです。(詳しくはP.68を参照ください。) すべてチューブレスタイプです。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.70参照) タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.77~78を参照ください。

ECOPIA EV-01は回転方向指定があります。装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印を回転方向に合わせて装着してください。

ECOPIA EP150



ECOPIA EP25



メーカー	グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	パタン名	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	商品コード	メーカー	グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	パタン名	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	商品コード
レクサス	CT200h	F/R	195/65R15 91S	EP25	¥18,576 (¥17,200)	PSR10336	マツダ	フレア/フレア	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥11,664 (¥10,800)	PSR14346
トヨタ	アクア	F/R	165/70R14 81S	EP25	¥11,880 (¥11,000)	PSR11368	キャロル		F/R	165/55R15 75V	EP150	¥15,336 (¥14,200)	PSR12973
	アクア (13/12月~)	F/R	175/65R15 84H	EP25	¥16,848 (¥15,600)	PSR11369	スバル	ステラ(15/8月~)	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥15,336 (¥14,200)	PSR14547
	アクア X-URBAN	F/R	175/60R16 82H	EP25	¥18,468 (¥17,100)	PSR11421	トレジア		F/R	175/60R16 82H	EP25	¥18,468 (¥17,100)	PSR11421
	ヴィッツ	F/R	175/65R15 84H	EP25	¥16,848 (¥15,600)	PSR11369	プレオプラス		F/R	155/65R14 75S	EP150	¥11,664 (¥10,800)	PSR11477
	カローラアクシオ/カローラアクシオHV	F/R	165/70R14 81S	EP25	¥11,880 (¥11,000)	PSR11368	プレオプラス(14/12月~)	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥11,664 (¥10,800)	PSR14209	
	カローラフィールダーHV	F/R	175/65R15 84H	EP25	¥16,848 (¥15,600)	PSR12402	ダイハツ	キャスト アクティバ	F/R	165/60R15 77H	EP150	¥15,444 (¥14,300)	PSR14641
	シエンタ	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥17,820 (¥16,500)	PSR13960	キャスト スタイル	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥15,336 (¥14,200)	PSR14547	
	ピクシス スペース	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥11,664 (¥10,800)	PSR11477	タント/ミライース/ムーヴ	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥11,664 (¥10,800)	PSR11477	
	プリウス	F/R	195/65R15 91S	EP25	¥18,576 (¥17,200)	PSR10336	タント(13/10月~)	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥11,664 (¥10,800)	PSR13622	
	プリウスPHV	F/R	195/65R15 91H	EP150	¥20,952 (¥19,400)	PSR12441	タント(14/12月~)/ムーヴ	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥11,664 (¥10,800)	PSR14209	
	ラクティス	F/R	175/60R16 82H	EP25	¥18,468 (¥17,100)	PSR11421	タントカスタム/ステラ	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥15,336 (¥14,200)	PSR13724	
	スペイド/ポルテ	F/R	175/65R15 84H	EP25	¥16,848 (¥15,600)	PSR12402	スズキ	スパーシア/ラパン	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥11,664 (¥10,800)	PSR13598
日産	シルフィ	F/R	195/60R16 89H	EP150	¥20,952 (¥19,400)	PSR89583	ワゴンR/ワゴンRステイングレー	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥11,664 (¥10,800)	PSR13598	
	セレナ	F/R	195/60R16 89H	EP150	¥20,952 (¥19,400)	PSR12656	ワゴンRステイングレー	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥15,336 (¥14,200)	PSR12973	
	DAYZ/DAYZハイウェイスター	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥15,336 (¥14,200)	PSR12973	ラパン(15/5月~)	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥11,664 (¥10,800)	PSR14346	
	DAYZ ROOXハイウェイスター	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥15,336 (¥14,200)	PSR12973	スパーシア(15/7月~)	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥11,664 (¥10,800)	PSR14346	
	ノート	F/R	185/70R14 88S	EP150	¥14,580 (¥13,500)	PSR89544	スパーシアカスタム	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥15,336 (¥14,200)	PSR12973	
	ノート アクシス	F/R	185/70R14 88S	EP150	¥14,580 (¥13,500)	PSR89544	ソリオ	F/R	165/70R14 81S	EP150	¥11,880 (¥11,000)	PSR14536	
	リーフ	F/R	205/55R16 91V	EP150	¥24,408 (¥22,600)	PSR11625	スイフト	F/R	175/65R15 84H	EP150	¥16,848 (¥15,600)	PSR13594	
	モコ	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥15,336 (¥14,200)	PSR12973	アルト	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥15,336 (¥14,200)	PSR12973	
ホンダ	N-BOX	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥11,664 (¥10,800)	PSR14236	イグニス	F/R	175/60R16 82H	EP150	¥18,468 (¥17,100)	PSR14859	
	Nワゴン	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥11,664 (¥10,800)	PSR13772	パレーノ	F/R	185/55R16 83V	EP150	¥21,276 (¥19,700)	PSR89288	
	フィット/フィットハイブリッド	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥17,820 (¥16,500)	PSR13600	eKスペース カスタム	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥15,336 (¥14,200)	PSR12973	
	シャトル	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥17,820 (¥16,500)	PSR13600	eKワゴン/eKスペース カスタム	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥11,664 (¥10,800)	PSR13498	
	クラリティ	F/R	235/45R18 94W	EP160	¥43,200 (¥40,000)	PSR14681	ミラージュ	F/R	165/65R14 79S	EP150	¥11,880 (¥11,000)	PSR89905	
マツダ	アクセラ/アクセラスポーツ	F/R	205/60R16 92V	EP150	¥22,140 (¥20,500)	PSR13728	ブジョー 208(A9)	F/R	185/65R15 88T	EP25	¥16,632 (¥15,400)	PSR89043	
	フレアワゴン	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥11,664 (¥10,800)	PSR13598	VW	up!	F/R	185/55R15 82T	EP25	¥17,928 (¥16,600)	PSR89903
								POLO	F/R	185/60R16 82H	EP150	¥17,820 (¥16,500)	PSR89199
								GOLF	F/R	195/65R15 91H	EP150	¥20,952 (¥19,400)	PSR89215

上記のメーカー希望小売価格は、2016年6月1日現在のものです。(詳しくはP.68を参照ください。) 上記は新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介します。上記以外にも承認タイヤがある場合があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。すべてチューブレスタイプです。同一パタンでも一部サイズでは若干パタンが異なる場合があります。回転方向指定のあるタイヤは、タイヤサイド部に表示された矢印を回転方向に合わせて装着してください。



トヨタの燃料電池自動車「MIRAI」に装着

燃料電池自動車 (FCV):
水素と酸素を化学反応させて
電気をつくる燃料電池を
動力源とする自動車

ECOPIA EP133

メーカー	グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	パタン名	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	商品コード
トヨタ	MIRAI	F/R	215/55R17 94W	EP133	¥27,540 (¥25,500)	PSR13890

上記のメーカー希望小売価格は、2016年6月1日現在のものです。(詳しくはP.68を参照ください。)

「ologic™ 技術」でECOPIAは次のステージへ。



ECOPIA EP500 ologic
155/70R19



エコピア イーピーゴハック・オロジック

「ologic™ 技術」とは、タイヤサイズをこれまでに無かった大幅・大径サイズ化することでタイヤが受ける空気抵抗の低減・転がり抵抗の低減を実現。さらに使用空気圧を高内圧化へと変更することで、より一層の転がり抵抗低減に貢献し、車両の燃費向上を通じたCO₂排出量の削減に貢献します。また、ologic™ 技術搭載タイヤに最適化された新開発の専用パタン技術や専用コンパウンドを適用することで、従来とは別次元の技術イノベーションにより、転がり抵抗の低減とウェットグリップ性能の向上を実現しました。ologic™ 技術搭載タイヤは「ECOPIA」ブランドの新カテゴリーとして、BMW i3に標準装着されています。



燃費向上に貢献
大径・高内圧化
=転がり抵抗低減
狭幅化
=空気抵抗低減

BMW i3新車装着タイヤサイズ

商品コード	フロント/リア	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	商品コード	フロント/リア	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)
PSR89068	F	155/60R20 80Q	¥28,512 (¥26,400)	PSR89070	F	155/70R19 84Q	¥27,216 (¥25,200)
PSR89069	R	175/55R20 85Q	¥36,612 (¥33,900)	PSR89071	R	175/60R19 86Q	¥29,160 (¥27,000)


上記のメーカー希望小売価格は、2016年6月1日現在のものです。(詳しくはP.68を参照ください。)
※実際の使用内圧設定については、カーメーカーにお問い合わせください。

IN/OUT 「INSIDE (内側)」 「OUTSIDE (外側)」 の表示に従って装着してください。

ECOPIA EP500 ologic

雨に強く、長持ちする『車種別専用』低燃費タイヤ

ECOPIA EX20 シリーズ



“雨に強く”そして“長持ち”を可能にするECOPIA EX20シリーズテクノロジー

1 「ウェット向上ポリマー」採用「ナノプロ・テック™ゴム」が
高いウェット性能と低燃費性能を発揮

ナノレベルから、世界を変える。

もっと低燃費に。もっと安全に。もっと丈夫に。
必要な性能に合わせて、タイヤをナノレベルからコントロール。
それが、ブリヂストンのナノプロ・テック™。

**ブリヂストンの持つ
ナノ構造を制御可能な
材料技術**

**サステナブル
分散性向上剤
(共同開発)**

**従来のシリカ配合
イメージ図(当社)**

従来のシリカはシリカ同士が擦れあって発熱部分が生じ、エネルギーロスが発生。

**Nano Pro-Tech®採用シリカ配合
イメージ図**

シリカを分散し適正に並べることで、シリカ同士の擦れあいによる発熱を抑え、エネルギーロスを低減。

ウェット性能を向上
さらに路面をとらえる

ウェット路面の凹凸に追従しやすいようにゴムをしなやかに設計。さらにシリカ増量および「ウェット向上ポリマー」の採用により、路面をとらえウェット性能を向上。

**サステナブル
材料を採用**

原材料から見直し、同等性能を持ちながらサステナブルマテリアル化することに成功。
※当社では、「継続的に利用可能な資源から得られ、事業として長期的に成立し、原材料調達から廃棄に至るライフサイクル全体で環境・社会面への影響が小さい原材料」をサステナブルマテリアルと位置付けています。

2 車種別専用設計の採用により、車種特性に応じたチューニングを実施

サイプ基調パターン
高剛性ブロックにより、ゴムのグリップ力を最大限に発揮。パターンノイズも抑制。

周方向サイプ
ブロック接地性向上。

3Dカットリブ + ラウンドリブエッジ
リブ溝(縦溝)を3Dにカットし、その角を丸めることによって、タイヤの横からかかる力に対して剛性を確保し、耐偏摩耗性を向上。且つブロック内の接地圧を均一化しゴムのグリップ力を最大限引き出す。

高剛性ショルダーブロック

GUTTIIシミュレーション・ストレートグループ
3本の太いストレートグループにより耐ハイドロブレーニング性を確保。「ウェット向上ポリマー」採用「ナノプロ・テック™ゴム」と合わせ、高いウェット性能を達成。

センターF1ノーズ
ブロック内排水性向上。

スクレイプサイプ
横方向に長いサイプが接地面内に入り込む水をかき出し、ウェット路面での接地性を改良することでブレーキ性能を向上。

サイレントACブロック
ブロック表面を3次元曲面にすることで、路面とブロックの接地により発生するノイズを抑制。摩耗時の静粛性も向上。

EX20水平接地形状を採用し、高い耐偏摩耗性を実現

EX20シリーズでは従来品の水平接地形状を更に改良。コーナリング時や高荷重時のショルダーブロックへの負担を減らし、高い耐偏摩耗性を実現。

<EX20水平接地形状>

※EX20 RV、EX20 C、EX20 C TYPE-Hにも採用

EX20 セダン・クーペ専用設計についてはP.49を参照ください。

EX20 RV ミニバン専用設計についてはP.50を参照ください。

EX20 C 軽・コンパクト専用設計についてはP.51を参照ください。

EX20 C TYPE-H ハイト系軽自動車専用設計についてはP.52を参照ください。

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

3 アルティメット アイ
ブリヂストン独自技術ULTIMAT EYE™の採用により
ウェット性能と耐偏摩耗性能を向上※1



ULTIMAT EYE

ULTIMAT EYE™(アルティメット アイ)とは

タイヤに求められる性能を最大限に高めるブリヂストン独自の徹底したシミュレート&計測技術。

タイヤ開発時にシミュレーションとタイヤの現物の計測を繰り返すことにより、タイヤ解析のさらなる精度向上を図ります。

シミュレーション・設計

タイヤの開発にあたり、コンピュータでさまざまなシミュレーションを実施。計算上、最適なタイヤを設計しプロトタイプ(試作)を製作。

ウェット路面想定

雪路面想定

新タイヤ計測技術

シミュレーションだけでは分からない実際の性能を確認するため、実走行状態での動的なタイヤの挙動を再現し可視化。ブリヂストンの独自技術です。

繰り返し実施

プロトタイプを計測

フィードバック

繰り返し実施

トレッドパタンの接地力分布の計測・可視化技術の開発により、従来では分からなかった高速回転時のパターン細部の効きまで計測が可能に。

高速回転タイヤ計測技術

従来

より高度に

新計測技術

【製品化までの流れ】



アルティメット アイ
ULTIMAT EYE™の採用により

ウェット性能を大幅に向上

トレッドパタンのブロック剛性と排水性を最適化し、ゴムのグリップ力を最大限に発揮。接地面で発生するブレーキ力を大幅に向上。

<ウェット制動距離比較※3>

EX20

ウェットグリップ性能 a

EX10


ウェットグリップ性能 b

NEXTRY

ウェットグリップ性能 c

雨の日の安心感がこんなに違う


※185/70R14降く



高い耐偏摩耗性を実現

トレッドパターン接地力分布の計測・可視化技術の組み合わせにより、接地圧を均等にかけられることで、高い耐偏摩耗性を実現。

<接地圧比較※4>



※1、※2、※3、※4の注釈はP.67をご覧ください。



※詳しくは、P.60を参照ください。

雨に強く、タイヤが長持ち『セダン・クーペ専用』^{※3}

エコピア イーエックス ニーマル

ECOPIA EX20



転がり抵抗係数: AA, ウェットグリップ性能: a/3サイズ
 転がり抵抗係数: A, ウェットグリップ性能: a/15サイズ
 転がり抵抗係数: A, ウェットグリップ性能: b/1サイズ

ECOPIAは全サイズ「低燃費タイヤ」です。
 ※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.69,または、一般社団法人日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 高い低燃費性能を維持しつつ 最高グレード「a」のウェット性能を発揮[※]

高い低燃費性能を維持しつつ、「ウェット向上ポリマー」とブリヂストン独自技術アルティマイト EYEにより、雨の日でも安心感のあるウェット性能を実現。
 ※185/70R14除く

2 ゴムのすり減りにくさと 偏摩耗の抑制によりライフ性能に配慮

すり減りにくい「ナノプロ・テック™ゴム」、EX20水平接地形状による耐偏摩耗性向上により、ライフ性能に配慮。

3 セダン・クーペ専用設計 操縦安定性に配慮

セダン・クーペ専用設計を採用することで、ライフ性能と操縦安定性を向上。

※3セダン・クーペ専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でもご利用いただけます。

ECOPIA EX20									
インチ	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	転がり抵抗	ウェットグリップ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	イン/アウト
18	PSR09379	245/45R18 96W	¥38,448 (¥35,600)	A	a	● 678	8	243	
	PSR09343	225/45R18 91W	¥34,452 (¥31,900)	A	a	● 657	7½	225	
	PSR09366	215/45R18 89W	¥35,208 (¥32,600)	A	a	● 649	7	213	
50	PSR09378	225/50R18 95W	¥33,264 (¥30,800)	A	a	● 683	7	233	
	PSR09362	225/55R18 98V	¥32,616 (¥30,200)	A	a	● 702	7	233	
17	PSR09375	225/45R17 91W	¥30,456 (¥28,200)	A	a	● 632	7½	225	
	PSR09285	215/45R17 87W	¥29,700 (¥27,500)	A	a	● 624	7	213	
	PSR09361	215/50R17 91V	¥29,268 (¥27,100)	A	a	● 648	7	226	
50	PSR09286	205/50R17 89V	¥26,568 (¥24,600)	A	a	● 636	6½	214	
	PSR09342	215/55R17 94V	¥25,380 (¥23,500)	A	a	● 665	7	226	
16	PSR09319	205/55R16 91V	¥22,572 (¥20,900)	A	a	● 629	6½	214	
	PSR09301	195/55R16 87V	¥20,952 (¥19,400)	A	a	● 618	6	201	
	PSR09296	215/60R16 95H	¥21,600 (¥20,000)	A	a	● 663	6½	219	
60	PSR09300	205/60R16 92H	¥20,304 (¥18,800)	A	a	● 654	6	212	
	PSR09320	205/65R16 95H	¥22,788 (¥21,100)	AA	a	● 673	6	212	
15	PSR09332	195/60R15 88H	¥17,604 (¥16,300)	A	a	● 617	6	204	
	PSR09307	205/65R15 94H	¥18,792 (¥17,400)	AA	a	● 647	6	212	
65	PSR09245	195/65R15 91H	¥17,172 (¥15,900)	AA	a	● 633	6	204	
	PSR09297	185/70R14 88S	¥13,284 (¥12,200)	A	b	● 615	5½	192	

ECOPIA PZ-X									
インチ	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	転がり抵抗	ウェットグリップ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	イン/アウト
17	PSR11922	215/45R17 87W	¥29,916 (¥27,700)	AA	c	● 627	7	209	
	PSR11906	215/60R16 95H	¥22,248 (¥20,600)	AAA	c	● 661	6½	225	
60	PSR11912	205/60R16 92H	¥20,952 (¥19,400)	AAA	c	● 655	6	210	
	PSR11913	205/65R16 95H	¥23,760 (¥22,000)	AAA	c	● 676	6	212	
15	PSR11916	195/60R15 88H	¥18,036 (¥16,700)	AA	c	● 618	6	201	
	PSR11914	205/65R15 94H	¥19,764 (¥18,300)	AAA	c	● 651	6	211	
65	PSR11908	195/65R15 91H	¥17,928 (¥16,600)	AAA	c	● 638	6	204	
	PSR11917	185/65R14 86H	¥14,040 (¥13,000)	AA	c	● 599	5½	192	
70	PSR11911	185/70R14 88H	¥13,824 (¥12,800)	AA	c	● 620	5½	192	

ECOPIA EX10									
インチ	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	転がり抵抗	ウェットグリップ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	イン/アウト
15	PSR07318	205/65R15 94H	¥22,248 (¥20,600)	AA	b	● 643	6	212	
	PSR01997	185/65R14 86S	¥14,040 (¥13,000)	A	b	● 593	5½	192	
14	PSR01997	185/65R14 86S	¥14,040 (¥13,000)	A	b	● 593	5½	192	
	PSR01971	185/70R14 88S	¥13,824 (¥12,800)	A	b	● 612	5½	192	

上記のメーカー希望小売価格は、2016年6月1日現在のものです。(詳しくはP.68を参照ください。) メーカー希望小売価格が記載されていないサイズはすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。ECOPIA EX20、ECOPIA PZ-Xはセダン・クーペ専用設計です。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.70参照)リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。ECOPIA PZ-Xは非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1~2mm程度ふくらむ場合があります。適用リム幅は、P.77~78を参照ください。

IN/OUT ECOPIA PZ-Xは左右非対称で回転方向指定のないボタンとなります。「INSIDE (内側)」 「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。



※詳しくは、P.60を参照ください。

雨に強く、タイヤが長持ち『ミニバン専用』

エコピア イーエックス ニーマルアールプイ

ECOPIA EX20 RV



ECOPIAは全サイズ「低燃費タイヤ」です。
 転がり抵抗係数: A, ウェットグリップ性能: b/16サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.69,または、一般社団法人日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 高い低燃費性能を 維持しつつ高いウェット性能を発揮


高い低燃費性能を維持しつつ、「ウェット向上ポリマー」とブリヂストン独自技術アルティマイト EYEにより、雨の日でも安心感のあるウェット性能を実現。

2 ゴムのすり減りにくさと 偏摩耗の抑制によりライフ性能に配慮

すり減りにくい「ナノプロ・テック™ゴム」、EX20水平接地形状による耐偏摩耗性向上により、ライフ性能に配慮。

3 ミニバン専用設計 みんなで乗ってもふらつきにくい

ミニバン専用設計を採用することで、偏摩耗を抑制しライフ性能に配慮するとともに、定員乗車時のふらつきを抑制し、「みんなで乗ってもふらつきにくい」を実現。



※1, ※2, ※3, ※4の注釈はP.67をご覧ください。

ECOPIA EX20 RV									
インチ	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	転がり抵抗	ウェットグリップ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	イン/アウト
18	PSR09400	235/50R18 97W	¥34,236 (¥31,700)	A	b	● 692	7½	245	
	PSR09477	235/55R18 100V	¥33,588 (¥31,100)	A	b	● 713	7½	245	
	PSR09476	225/55R18 98V	¥32,616 (¥30,200)	A	b	● 704	7	233	
17	PSR09475	225/55R17 97W	¥29,700 (¥27,500)	A	b	● 679	7	233	
	PSR09398	215/55R17 94V	¥25,380 (¥23,500)	A	b	● 667	7	226	
60	PSR09460	215/60R17 96H	¥24,840 (¥23,000)	A	b	● 692	6½	219	
	PSR09401	215/60R16 95H	¥21,600 (¥20,000)	A	b	● 665	6½	221	
60	PSR09410	205/60R16 92H	¥20,304 (¥18,800)	A	b	● 655	6	212	
	PSR09397	195/60R16 89H	¥19,332 (¥17,900)	A	b	● 643	6	204	
65	PSR09451	215/65R16 98H	¥23,760 (¥22,000)	A	b	● 686	6½	221	
	PSR09421	205/65R16 95H	¥22,788 (¥21,100)	A	b	● 673	6	212	
15	PSR09453	215/65R15 96H	¥20,520 (¥19,000)	A	b	● 661	6½	221	
	PSR09402	205/65R15 94H	¥18,792 (¥17,400)	A	b	● 648	6	212	
65	PSR09385	195/65R15 91H	¥17,172 (¥15,900)	A	b	● 634	6	204	
	PSR09452	215/70R15 98H	¥18,684 (¥17,300)	A	b	● 686	6½	221	
70	PSR09452	215/70R15 98H	¥18,684 (¥17,300)	A	b	● 686	6½	221	
	PSR09387	205/70R15 96H	¥17,712 (¥16,400)	A	b	● 672	6	206	

ECOPIA PRV									
インチ	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	転がり抵抗	ウェットグリップ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	イン/アウト
17	PSR12186	215/55R17 94V	-	AA	c	● 671	7	223	
	PSR12180	215/60R16 95H	-	AAA	c	● 661	6½	222	
60	PSR06177	215/60R16 95H	-	A	c	● 664	6½	219	
	PSR12161	205/60R16 92H	-	AAA	c	● 655	6	210	
65	PSR12171	195/60R16 89H	-	AAA	c	● 644	6	203	
	PSR12179	215/65R16 98H	-	AAA	c	● 690	6½	225	
16	PSR12181	205/65R16 95H	-	AAA	c	● 676	6	212	
	PSR12159	195/60R15 88H	¥19,980 (¥18,500)	AA	c	● 618	6	201	
65	PSR12182	205/65R15 94H	-	AAA	c	● 651	6	211	
	PSR12167	195/65R15 91H	-	AAA	c	● 631	6	204	
14	PSR12172	185/65R14 89H	¥17,820 (¥16,500)	AAA	c	● 613	6	201	

上記のメーカー希望小売価格は、2016年6月1日現在のものです。(詳しくはP.68を参照ください。) メーカー希望小売価格が記載されていないサイズはすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。●印サイズはPlayz RV ecopiaとなります。すべてミニバン専用設計です。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.70参照)リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。ECOPIA PRV、Playz RV ecopiaは非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1~2mm程度ふくらむ場合があります。適用リム幅は、P.77~78を参照ください。

IN/OUT ECOPIA EX20 RV、ECOPIA PRV、Playz RV ecopiaは左右非対称で回転方向指定のないボタンとなります。「INSIDE (内側)」 「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。

雨に強く、タイヤが長持ち『軽・コンパクト専用』※4

エコピア イーエックス ニーマルシー

ECOPIA EX20 C



ECOPIAは全サイズ「低燃費タイヤ」です。転がり抵抗係数：A、ウェットグリップ性能：b/18サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.69、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 高い低燃費性能を維持しつつ高いウェット性能を発揮

高い低燃費性能を維持しつつ、「ウェット向上ポリマー」とブリヂストン独自技術 ULTIMAT EYE™により、雨の日でも安心感のあるウェット性能を実現。


2 ゴムのすり減りにくさと偏摩耗の抑制によりライフ性能に配慮

すり減りにくい「ナノプロ・テック™」ゴム、EX20水平接地形状による耐偏摩耗性向上により、ライフ性能に配慮。

3 軽・コンパクト専用設計 小回りしやすく、据え切りにも強い

軽・コンパクト専用設計を採用することで、街中での小回り・据え切りによる偏摩耗(片減り)に配慮。さらに、従来品に比べ、ライフ性能を11%向上しタイヤが長持ち。

※4セダン・クーペ専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズとオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。



※1、※2、※3の注釈はP.67をご覧ください。

インチ	規格	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	転がり抵抗	ウェットグリップ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
16	55	PSR09282	185/55R16 83V	¥21,600 (¥20,000)	A	b	608	6	196
	60	PSR09262	175/60R16 82H	¥16,956 (¥15,700)	A	b	618	5	179
15	55	PSR09274	185/55R15 82V	¥18,468 (¥17,100)	A	b	583	6	195
	55	PSR09275	165/55R15 75V	¥14,148 (¥13,100)	A	b	562	5	172
	60	PSR09242	185/60R15 84H	¥16,524 (¥15,300)	A	b	605	5½	192
	60	PSR09276	175/60R15 81H	¥15,336 (¥14,200)	A	b	593	5	179
	65	PSR09261	185/65R15 88S	¥15,444 (¥14,300)	A	b	622	5½	192
	△	PSR09263	175/65R15 84S	¥13,824 (¥12,800)	A	b	609	5	179
		PSR06106	175/65R15 84H	¥13,824 (¥12,800)	A	b	609	5	179

△在庫限り

ECOPIA PZXC										IN/OUT	
インチ	規格	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	転がり抵抗	ウェットグリップ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	IN/OUT	IN/OUT
16	△	PSR12191	165/50R16 75V	¥19,980 (¥18,500)	A	c	572	5	164		
	60	PSR12173	175/60R16 82H	¥18,792 (¥17,400)	AA	c	618	5	179		
15	△	PSR12147	165/50R15 73V	¥16,416 (¥15,200)	A	c	547	5	164		
	55	PSR12152	185/55R15 82V	¥19,980 (¥18,500)	AA	c	584	6	194		
	60	PSR12175	185/60R15 84H	¥18,144 (¥16,800)	AA	c	604	5½	192		
	△	PSR12177	175/60R15 81H	¥16,848 (¥15,600)	AA	c	593	5	179		
	65	PSR12165	185/65R15 88H	¥17,280 (¥16,000)	AAA	c	624	5½	192		
	△	PSR12155	175/65R15 84S	¥15,336 (¥14,200)	AA	c	611	5	179		
14	55	PSR12144	165/55R14 72V	¥14,688 (¥13,600)	AA	c	537	5	172		

△在庫限り


ECOPIA EX10									
インチ	規格	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	転がり抵抗	ウェットグリップ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
14	70	△ PSR01962	175/70R14 84S	A	b	599	5	179	

上記のメーカー希望小売価格は、2016年6月1日現在のものです。(詳しくはP.68を参照ください。) メーカー希望小売価格が記載されていないサイズはすべてオープン価格です。すべてチューレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。すべて軽・コンパクトカー専用設計です。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.70参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。ECOPIA PZ-XCは非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側約1~2mm程度ふくらむ場合があります。適用リム幅は、P.77~78を参照ください。

雨に強く、タイヤが長持ち『ハイト系軽自動車専用』

エコピア イーエックス ニーマルシー タイプエイチ

ECOPIA EX20 C TYPE H



ECOPIAは全サイズ「低燃費タイヤ」です。転がり抵抗係数：A、ウェットグリップ性能：b/2サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.69、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 高い低燃費性能を維持しつつ高いウェット性能を発揮

高い低燃費性能を維持しつつ、「ウェット向上ポリマー」とブリヂストン独自技術 ULTIMAT EYE™により、雨の日でも安心感のあるウェット性能を実現。

2 ゴムのすり減りにくさと偏摩耗の抑制によりライフ性能に配慮

すり減りにくい「ナノプロ・テック™」ゴム、EX20水平接地形状による耐偏摩耗性向上により、ライフ性能に配慮。

3 ハイト系軽自動車専用設計でふらつきにくい

ハイト系軽自動車専用設計を採用することで、街中での小回り・据え切りによる偏摩耗(片減り)に配慮するとともに、背の高い軽自動車特有のふらつきを抑制。

「ECOPIA EX20 C」と「ECOPIA EX20 C TYPE-H」の見分け方

ご購入・装着時には、下の「見分け方ポイント」をご確認いただき、詳しくはタイヤ販売店等にご相談ください。

見分け方ポイント

「ECOPIA EX20 C TYPE-H」には、「TYPE H」が刻印されています。



“ふらつきにくい”を可能にする「パワーサイド構造」

■ハイト系軽自動車の車両特性

一般的な軽自動車 ハイト系軽自動車※

同じ軽自動車でも、背の高いハイト系軽自動車の方が重心が高くふらつきやすい!

※ハイト系軽自動車とは車高1,700mm以上を想定しています。

サイド部の剛性を強化

「パワーサイド構造」を採用

据え切りにも強い

“ふらつきにくい”を実現

ハイト系軽自動車用にサイド部分を強化

ECOPIA EX20 C TYPE H									
インチ	規格	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	転がり抵抗	ウェットグリップ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
15	55	PSR00009	165/55R15 75V	¥14,148 (¥13,100)	A	b	562	5	172
14	65	PSR00007	155/65R14 75H	¥10,260 (¥9,500)	A	b	558	4½	158

上記のメーカー希望小売価格は、2016年6月1日現在のものです。(詳しくはP.68を参照ください。)すべてチューレスタイプです。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.70参照) タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.77~78を参照ください。